

# Tökéletességre törekvő formatervezés

Minden igényt kielégít



# DELTA

Válaszok az infrastruktúrának.

**SIEMENS**

# DELTA termékcsalád

Tökéletességre törekvő formatervezés



# Tartalom

<b>DELTA line</b> Időtlen szépség Egy igazi klasszikus	<b>6</b>	<b>DELTA natur</b> Együtt a természettel Minden részlet számít	<b>22</b>
<b>DELTA vita</b> Vigyen színeket az életébe Ízlése szerint	<b>8</b>	<b>DELTA ambiente</b> Meglátni a szépséget Az eredetiség szeretete	<b>24</b>
<b>DELTA miro color</b> A formatervezésen a hangsúly Egyszerűen gyönyörű	<b>10</b>	<b>DELTA reflex füstérzékelők</b> Mindent átfogó biztonság otthon Eszköz amire számíthat	<b>28</b>
<b>DELTA miro üveg</b> Azoknak, akik szeretik a szépet Valami nagyon különleges	<b>12</b>	<b>DELTA mozgásérzékelők</b> Világosság, amikor szükséges Kellemes energiaköltség csökkentés	<b>29</b>
<b>DELTA miro alumínium</b> Elegáns vonalak Elsőrendű formatervezés	<b>14</b>	<b>DELTA i-system</b> Páratlanul rugalmas Első pillantásra	<b>30</b>
<b>DELTA miro fa</b> Elegáns kivitel Természetes megjelenés	<b>16</b>	<b>Számos funkció első osztályú formatervezésben</b> A választás szabadsága Amikor csak akarja	<b>32</b>
<b>DELTA style</b> A forma és a funkció tisztasága Letisztult formatervezés	<b>18</b>	<b>Formatervezés és minőség a tökéletességhez</b> Előremutató formatervezés Tökéletes technológia	<b>34</b>
<b>DELTA profil</b> Meleg színárnyalatok, harmonikus formák Tökéletes harmónia	<b>20</b>		

# Tökéletességre törekvő formatervezés







titánfehér



krémfehér



alumínium

## DELTA line

Időtlen szépség. Egy igazi klasszikus.





antracit



GAMMA *instabus* nyomógombok  
titánfehér



Tökéletes arányok, elegáns megjelenés és egyszerű forma – ezek a DELTA line meghatározó elemei. Ezzel a szerelvénycsaláddal új irányzatot mutatunk a formavilágban: szűk sarokszegletek, precíz külső élek, harmonikus felületkiképzés.

A különleges benne: a sík forma. Ezzel minden kapcsoló időtálló megjelenést biztosít bármilyen kialakítású térben, titánfehér, krémfehér, alumínium és antracit színekben.

#### A DELTA line szerelvénycsalád elemei:

- Keretek 4 színben
- Feliratozott keretek vízszintes és függőleges beépítéshez
- DELTA i-system alapelemek: Billentyűk, dugaszolóaljzatok...
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





titánfehér / piros / titánfehér



arany / arany / krémfehér



alumínium / zöld / alumínium

## DELTA vita

Vigyen színeket az életébe. Ízlése szerint.



Díszítőkeretek:

platina / króm / arany / sötétpiros / zöld / sötétkék / piros / kék / narancs / sárga / titánfehér





antracit/króm/antracit



GAMMA *instabus* nyomógombok  
titánfehér



Az élet maga a változás. Mindig mozgásban vagyunk. Nincs két egyforma nap. Annak az egyéniségnek, aki sokoldalúan alakítja az életét, most itt a DELTA vita, a díjnyertes szerelvénycsalád. A DELTA vita három elemből áll, amelyek tetszés szerint kombinálhatók: a keret, a díszítőkeret és a billentyű. Mindez különböző színekben, egyszerűen illeszthető formában. Így összesen 176 variációs lehetőség közül választhat kénye- kedve szerint.

#### A DELTA vita szerelvénycsalád elemei:

- Keretek 4 színben, díszítőkeretek 11-féle színben
- DELTA i-system alapelemek: Billentyűk, dugaszolóaljzatok...
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





titánfehér



alumínium



antracit

## DELTA miro color

A formatervezésen a hangsúly. Egyszerűen gyönyörű.





GAMMA *instabus* nyomógombok  
titánfehér

Vonzó megjelenés, vonzó ár – ezek a DELTA miro color keretekkel többé már nem ellentétek. Ha az egész otthonát egy egyedülálló szerelvénycsaláddal szeretné felszerelni, akkor a DELTA miro color megfelelő választás.

Egyedül vagy kombinálva a DELTA miro üveg, alumínium, illetve fa keretekkel.

**A DELTA miro color szerelvénycsalád elemei:**

- Műanyag keretek 1–5-ig
- DELTA i-system alapelemek: Billentyűk, dugaszolóaljzatok...
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





kristályzöld / alumínium



fehér / titánfehér



homok / krémfehér

## DELTA miro üveg

Azoknak, akik szeretik a szépet. Valami nagyon különleges.





piros / antracit



fekete / alumínium



GAMMA *instabus* nyomógombok  
piros / titánfehér



Maga a letisztult design – ez a DELTA miro üveg szerelvénycsalád. Nemes anyagok, tiszta vonalak, egyszerű forma: ezek mind a DELTA miro üveg jellegzetes ismertetőjegyei. Az üvegkeret a kezelőfelületet egyedülállóan helyezi előtérbe. A DELTA miro üveg azonban nemcsak kiváló megjelenésével tűnik ki, hanem nagyszámú funkcióival is, ugyanis a DELTA miro üveg a DELTA i-system széles funkcióválasztékát használja. Így Ön szabad kezet kap a kedvenc kombinációjának összeállításakor a DELTA i-system négy alapszínével.

#### A DELTA miro üveg szerelvénycsalád elemei:

- Üvegkeretek 1–5-ig
- DELTA i-system alapelemek: Billentyűk, dugaszolóaljzatok...
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





natur / alumínium



oxid sárga / krémfehér



grafit / titánfehér

## DELTA miro alumínium

Elegáns vonalak. Elsőrendű formatervezés.





titán / antracit



GAMMA *instabus* nyomógombok  
natur / titánfehér



Elsőrendű formatervezés tökéletes harmóniában az Ön egyéniségével és az elegáns életstílussal.

A terméksorozat tetszetős vonalai stílusos légkört teremtenek mind az irodájában, mind otthonában.

Az alumínium letisztult, hosszú élettartamú újrahasznosítható anyag. A DELTA miro alumíniumot a mérnöki munkától kezdve a funkción keresztül a formatervezésig jellemzi a különleges felületi megjelenése és az i-system funkciók teljes sorozata.

#### A DELTA miro alumínium szerelvénycsalád elemei:

- Alumíniumkeretek 1–4-ig
- DELTA i-system alapelemek: Billentyűk, dugaszolóaljzatok...
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





juhar / titánfehér



vörösjuhar / alumínium



bükk\* / antracit

## DELTA miro fa

Elegáns kivitel. Természetes megjelenés.





cseresznye\* / alumínium



wenge / alumínium



GAMMA *instabus* nyomógombok  
juhar / titánfehér



A forma követi a funkciót. A DELTA miro-hoz választható anyagok most végre illeszkednek a DELTA i-system alkotóelemeinek változatos funkcióihoz. Az öt új valódi fakeret új lehetőségeket teremt a kapcsolók külalakja terén. Függetlenül attól, hogy az a szándéka, hogy feldíszítse a falát egy elegáns szerelvényt, vagy összhangba hozza villanykapcsolóit a bútorai színárnyalataival, a határ a csillagos ég. Magától értetődő, hogy Ön még mindig élvezheti a DELTA i-system hatalmas funkcióválasztékát, mint például a szobahőmérséklet-állítást vagy a redőnyvezérlést.

#### A DELTA miro fa szerelvénycsalád elemei:

- Keretek valódi fából 1–4-ig
- DELTA i-system alapelemek: Billentyűk, dugaszolóaljzatok...
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz

A fából készült darabok másképpen is kinézhetnek, mert természetes felépítésük és öregedésük miatt változhat a színük.

\*színezés pácolással





titánfehér



titánfehér / platina



platina

## DELTA style

A forma és a funkció tisztasága. Letisztult forma.





bazaltfekete



bazaltfekete / platina



GAMMA *instabus* nyomógombok  
platina



Annak, aki szereti a határozott hangsúlyokat, itt a DELTA style szerelvénycsalád. Ez a család összeköti az esztétikát a funkcionalitással. Puritán, elegáns, modern és érzéki. Egy koncepció, amely mind a lakó-, mind az irodaépületekben tetszést arat. Letisztult forma.

#### A DELTA style szerelvénycsalád elemei:

- Széleskörű funkciók:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
  - időzített kapcsolás
  - szobahőmérséklet-szabályozás
  - fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
  - mozgásérzékelés
  - csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz

- DELTA style platina – ujjlenyomatmentes kivitelben elérhető általában az összes lehetséges funkció, úgymint kapcsolók, dugaszolóaljzatok, kijelzők stb.
- Többféle billentyű, pl. feliratmezővel, jelzőlámpával stb.
- Dugaszolóaljzatok különféle kivitelben, pl. túlfeszültségvédelemmel, üzemvisszajelzéssel, feliratmezővel, valamint gyermekvédelmi retesszel
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítő készlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz





titánfehér



gyöngyszürke



bronz

## DELTA profil

Meleg színárnyalatok, harmonikus formák. Tökéletes harmónia.





antracit

pezsgőszín

GAMMA *instabus* nyomógombok  
ezüst

A DELTA profil egy olyan szerelvénycsalád, amely különösen harmonikusan illeszkedik a lakókörnyezetekbe. Lehet titánfehér, gyöngyszürke, antracit, ezüst vagy valamelyik aktuális divatszín: pezsgő vagy bronz. A briliáns tónusok kiválóan passzolnak a szerelvénycsalád ívelt formájához.

#### A DELTA profil szerelvénycsalád elemei:

- Többféle billentyű, pl. feliratmezővel, jelzőlámpával...
- Dugaszolóaljzatok különféle kivitelben, pl. túlfeszültségvédelemmel, üzemvisszajelzéssel, feliratmezővel, valamint gyermekvédelmi retesszel
- Az IP44 védettség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, csapófedeles dugaszolóaljzatokhoz
- Széleskörű funkciók:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
- redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





bükk\*



cseresznye\*



juhar

## DELTA natur

Együtt a természettel. Minden részlet számít.





vörösjuhar



tölgy



sötét tölgy



DELTA natur: ez a mi szerelvény-családunk valódi fából – megfelelő megjelenés az összetéveszthetetlen falusi ház stílushoz. Természetes bájjal rendelkező helyiségekhez, vagy azoknak, akik egyszerűen értékelik a természetes anyagokat. Minden ízlés megtalálja a megfelelő kivitelet – mindig valódi fából, környezetbarát feldolgozással. Az egyszerű vonalvezetés és a valódi fa harmonikus találkozása.

**A DELTA natur szerelvénycsalád elemei:**

- Szimpla és dupla billentyűk választhatóan jelzőlámpával
- Dugasolóaljzat gyermekvédelmi retesszel
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)

- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz

\*színezés pácolással





gleccserfehér / acél



gleccserfehér / gleccserfehér

## DELTA ambiente

Meglátni a szépséget. Az eredetiség szeretete.





GAMMA *instabus* nyomógombok  
gleccserfehér / gleccserfehér

A rendkívüli terek rendkívüli szerelvénycsaládot igényelnek – kicsit többet, mint az alapkínálat. Erre gondoltunk a DELTA ambiente megalkotásánál. Így jött létre egy felsőosztályú szerelvénycsalád. Exkluzív szín és forma. A billentyűk fényvezető elemekkel szegélyezettek, ez kölcsönöz a DELTA ambiente-nek különös vonzerőt. Így már a lakás stílusa is rendben van. Jöhet a reggeli az ágyba!

#### A DELTA ambiente szerelvénycsalád elemei:

- Lakkozott fémkeretek
- Szimpla és dupla billentyűk fényvezető elemekkel szegélyezve
- Billentyűkombinációk: gleccserfehér, gleccserfehér acéllal
- Dugaszolóaljzat gyermekvédelmi retesszel
- További funkciók a DELTA i-system-ből:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel

- redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
- időzített kapcsolás
- szobahőmérséklet-szabályozás
- fényerőszabályozás rádió távírányítással is (GAMMA wave)
- mozgásérzékelés
- csatlakozás GAMMA *instabus*-hoz





## Részletekben rejlő tökéletesség



# DELTA reflex füstérzékelők

Mindent átfogó biztonság otthon. Eszköz amire számíthat.

A VdS által tanúsított minőségi füstérzékelőink megfelelnek a legújabb DIN EN 14604 szabványnak. Négy különböző verzió rendelhető – mindig az amelyik szükséges.

## DELTA reflex elemes füstérzékelő:

- Gazdaságos működtetés a minimum 5 év elemélettartam által a szabványos R6 (AA) elemek használatával
- Alkalmos hálózatba kötésre maximum 40 másik füstérzékelővel, kétvezetékes kábelrel
- Magas UV-ellenállású anyag
- Elemlemerülésre figyelmeztető jelzés kb. 30 nappal korábban
- Rugalmasan bővíthető:
  - Relémodullal külső vészjelzés működtetéséhez, mint pl. kűrt vagy villogó fény
  - Rádiós modullal GAMMA *instabus* csatlakozáshoz

## DELTA reflex SD230N füstérzékelő:

- Folyamatos 230 V tápellátás, 9 V elemmel, áramszünet esetére

- Alkalmos hálózatba kötésre maximum 38 másik füstérzékelővel
- Magas UV-ellenállású anyag
- Korszerű forma titánfehér kivitelben
- Egyszerű és gyors felszerelés
- Elemlemerülésre figyelmeztető jelzés kb. 30 nappal korábban

## DELTA reflex SD9 füstérzékelő:

- 9 V füstérzékelő
- Különálló verzió
- Magas UV ellenállású anyag
- Elem lemerülésre figyelmeztető jelzés kb. 30 nappal korábban
- Korszerű forma titánfehér kivitelben
- Nagyon jó ár/teljesítmény arány

## DELTA reflex SD9L füstérzékelő:

- Lítiumelemet tartalmaz, az elem élettartama akár 7 év is lehet
- Különálló verzió
- Nagyon magas UV-ellenállású anyag
- Elemlemerülésre figyelmeztető jelzés kb. 30 nappal korábban
- Korszerű forma titánfehér kivitelben



DELTA reflex füstérzékelők:  
Elemes

SD230N

SD9 / SD9L

# DELTA mozgásérzékelők

Világosság, amikor szükséges. Kellemes energiaköltség csökkentés.

A világítás automatikus kapcsolása különösen lépcsőházban, folyosókon, garázsokban, pincékben, valamint a mosdókban javasolt. Erre valók a mozgásérzékelőink.

## DELTA reflex IP55 mozgásérzékelő:

- Bekapcsolás késleltetés nélkül
- A megvilágítási érték és a kikapcsolási időzítés nyomógombokkal pontosan beállítható
- Két érzékelési zóna:
  - 120°, távolság kb.: 10 m;
  - 290°, távolság kb.: 16 m
- 290° IR távirányítót tartalmaz
- Felszerelhető falra, külső vagy belső sarokba.
- Választható színek: titánfehér vagy antracit

## Távirányító funkciók:

- Szabadság funkció / távollét
- 4 órás világítás BE-kapcsolás
- KI-kapcsolás
- Egyszerűen beállítható a megvilágítási érték és a kikapcsolás időzítése a távirányítón

## Süllyesztett mozgásérzékelők:

- Fix kikapcsolás időzítés: 2 perc
- Állítható megvilágítási érték és érzékenység


## Süllyesztett mozgásérzékelők, komfort változat:

- A kikapcsolás időzítése 10 másodperctől 30 percig állítható
- „Tanuló” funkció: a fedél kézzel való letakarásakor az aktuális fényerősség, mint kapcsolási érték eltárolható
- Választási lehetőség „folyamatos BE”, „folyamatos KI”, vagy „automatikus” üzemmódok között



# DELTA i-system

Páratlanul rugalmas. Első pillantásra.



## Maradjon rugalmas

Aki a sokoldalú moduláris i-system termékcsaládot választja, az a nagyfokú rugalmasság és funkcionalitás mellett dönt. Három DELTA szerelvénycsaládból választhat. A rendszer előnye, hogy a szükséges funkció beépíthető a többféle keret bármelyikébe. Az i-systemen alapuló különböző DELTA termékcsaládok közötti váltáshoz, csak a kereteket szükséges cserélni. Feljavítás vagy átváltás bármikor egy későbbi időpontban is lehetséges. A szerelvények visszafelé kompatibilisek 1973-ig.

## i-system első pillantásra

- Rugalmas moduláris rendszer 55 x 55 mm méretű kapcsoló és dugaszolóaljzat fedlapokkal a DELTA line, a DELTA vita és a DELTA miro keretekbe.
- A Delta i-system fedlapjai titánfehér, krémfehér, alumínium és antracit színekben kaphatók.
- Az IP44 védetség eléréséhez tömítőkészlet a billentyűkhöz, dugaszolóaljzatokhoz
- További funkciók:
  - kommunikáció
  - adat- és hangátvitel
  - redőnyvezérlés rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
  - időzített kapcsolás
  - szobahőmérséklet-szabályozás
  - fényerőszabályozás rádiótávírányítással is (GAMMA wave)
  - mozgásérzékelés
  - GAMMA *instabus*-hoz való kapcsolódás



# Számos funkció első osztályú formatervezésben

A választás szabadsága. Amikor csak akarja.

Az összes DELTA termékcsaládban elérhető a komfort- és a biztonsági funkciók széles választéka.

Alul a rendelhető funkció választék látható, DELTA miro color titánfehér kivitelben.

## **Redőnyvezérlés:**

A redőnyök vezérlésével lehet az árnyékolást pontosan beállítani. A komfortkivitel számos többletfunkciót nyújt, úgymint: könnyű kézi-működtetés, átváltás nyári és téli időszámítás között, vagy naptárfunkció, a redőnyök évszak szerinti automatikus vezérlése.

## **Fényerőszabályzók:**

A fényerőszabályzók kellemes hangulatot teremtenek és egyszerűvé teszik a világítás kapcsolását. A szenzoros fényerőszabályzót a felület gyengéd érintésével lehet működésbe hozni. Hagyományos nyomógombok csatlakoztatásával kibővíthető a működtető egységek száma. A rendszer minden eleme egyenértékű a szenzoros fényerőszabályzóval.

## **Szobahőmérséklet-szabályzás:**

Minden egyes fűtőtest egyedi szabályozása helyett most lehetséges a kívánt szobahőmérséklet beállítása a termosztát forgatógombjának eltekerésével. Ezáltal jelentős mennyiségű energia takarítható meg.



Redőnyvezérlés



Fényerőszabályzók



Szobahőmérséklet-szabályzás

### **GAMMA kapcsolók és kijelzők:**

A GAMMA *instabus* épületfelügyeleti rendszerrel számos funkció megjelenítése lehetővé válik a kijelzőkön: minden alapvető szoba- és épületállapot áttekintését és ellenőrzését kínálva, egyszerű kezelhetőséggel kombinálva. Központi helyről egy pillantással ellenőrizhető az épület összes helyiségében az aktuális állapot, például az összes ablak zárva van-e.

### **LED-világító betétek:**

Az új LED-világító betétek az irányfényeknek és jelzőlámpáknak a modern változata. Amikor sötét van, akkor a kapcsoló újszerű optikai hatást nyújt. Mindegyik DELTA termékcsaládhoz rendelhető LED-világító betét – fehér, kék vagy piros színben.

### **Kommunikációs aljzatok:**

A kommunikációs szolgáltatók megnövekedett adatsebességet kínálnak. Mi a moduláris csatlakozóinkkal készen állunk, hogy megfeleljünk a megnövekedett követelményeknek. Ezek a csatlakozók rugalmasságot biztosítanak – mind analóg, mind digitális eszközök esetében.

### **DELTA miro falba épített rádió:**

Az új falba építhető DELTA miro ébresztőórás rádió megérkezett! A kapcsolók kivitelével harmonizál, és a falba épített kivitelnek köszönhetően különösen helytakarékos. A legjobb rádióhangzás – formai kompromisszum nélkül! Funkcióválasztéka: LCD-kijelző, RDS (Radio Data System), pontos idő kijelzés és a kiválasztott 6 csatorna eltárolása.



GAMMA kapcsolók és kijelzők



LED-világító betétek



Kommunikációs aljzatok



Falba épített rádió

# Formatervezés és minőség a tökéletességhez

## Előremutató formatervezés. Tökéletes technológia.

A jövőbe mutató formatervezésünk mögött az innovatív technológián alapuló Siemens minőség található. A tervezőink mesterei annak, hogy olyan tárgyakat alkossanak, amik közvetítik a kortárs életstílus lényegét, a szerkezet kialakításától a formán és a funkción át egészen a természetes anyagok használatáig. A környezettudatos termékkialakítás alapelve a termékfejlesztési folyamatunknak. Ez tartalmazza a lehető legalacsonyabb szennyezőanyag térfogattal rendelkező anyagok kiválasztását, ezeknek a gazdaságos felhasználását és a megfelelő újrahasznosítási stratégia kifejlesztését.

A minden stílust kielégítő formák és színek sorával, a széles termékkínálattal számtalan egyedi kialakítás lehetséges ahhoz, hogy emelje az esztétikáját bármelyik helyiségnek.

A gyártásban szerzett szaktudásunknak köszönhetően garantálhatjuk kapcsolóink és dugaszolóaljzataink magas minőségét és hosszú élettartamát az egyedi alkatrészekről a késztermékig.

### A DELTA termékcsalád további előnyei:

- Egyfajta betét az összes működtető felülethez
- Az összes formaváltozat és termékcsalád rászerezhető minden 1973 óta gyártott Siemens betétre
- A rés a keret és a fedlap között mindig ugyanakkora. A billentyű bepattan a keretbe, a beszorulás lehetősége így kizárt
- Moduláris kiegészítők: a túlfeszültségvédelem vagy tartalék jelzőlámpa könnyen, komplikációk nélkül beszerelhető
- Egyszerű szerelés, a betétek kombinált csavarral vannak ellátva, mind a Torx T10 és a keresztornyú csavarhúzó is használható



**Siemens Zrt.**

**Elektroinstalláció technika  
1143 Budapest,  
Gizella u. 51–57.  
[www.siemens.hu/delta](http://www.siemens.hu/delta)**

Kereskedő:

Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat és jellemzőket tartalmaznak, amelyek a tényleges használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek továbbfejlesztése miatt megváltozhatnak. A megfelelő jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll fenn, ha azt a szerződésben külön kikötötték. Minden termék esetében fenntartjuk a szállítási lehetőségek és a műszaki módosítások jogát. A nyomdai hibák elkerülése érdekében mindent megteszünk, de az azokból adódó félreértésekért és károkért nem vállaljuk a felelősséget. Minden termékjelölés, márkajelzés vagy terméknév a Siemens vagy a beszállító cégek tulajdonában van, amelynek harmadik fél által saját célra történő felhasználása a tulajdonosok jogait sértheti.